Käyttöohje - Suomi

Ultraäänipuhdistin 400ml (14207)



Ultrasonic Cleaner – Tehokas Ultraäänipuhdistin monikäyttöön (400 ml, 48 000 Hz)
Pidä työvälineesi ja henkilökohtaiset tarvikkeesi puhtaina helposti ja tehokkaasti. Ultrasonic Cleaner on kompakti ja tehokas ultraäänipesuri, joka soveltuu erinomaisesti niin kynsistudioihin, kauneushoitoloihin kuin kotikäyttöönkin.
Tuotteen ominaisuudet:
Tilavuus 400 ml – Sopii monenlaisten esineiden puhdistukseen.
Ultraäänitaajuus 48 000 Hz – Syväpuhdistus ilman kemikaaleja.
Neljä eri tehotasoa – Valitse oikea teho erilaisten välineiden mukaan.
Käyttöaika max. 15 minuuttia per kerta – Tehokas ja turvallinen käyttöjakso.

KÄYTTÖ

Lisää vesi puhdistimeen. Tilavuus on noin 4dl. Kytke puhdistimen muuntaja pistorasiaan. Puhdistin käynnistyy virtanäppäimestä. Tehotason voi valita neljästä eri tasosta. Puhdistin sammuu automaattisesti 15min kuluttua.

VAROITUKSET

Älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, suihkun, altaan tai muun vettä sisältävän astian lähellä. Kun laitetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota se pistorasiasta käytön jälkeen, koska veden läheisyys aiheuttaa vaaraa myös laitteen ollessa sammutettuna.
Lapset joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

TAKUU

Tuotteella on yhden (1) vuoden takuu. Takuu kattaa laitteen takuuaikana esiin tulevat valmistusvirheet. Takuu ei kata normaalia laitteen kulumista ja siitä johtuvia vikoja. Tuotteita täytyy käyttää ohjeiden mukaisesti ja laitteen ylikuormittaminen ei ole takuun alainen vika. Laitteet pitää puhdistaa säännöllisesti, koska lika lyhentää tuotteen käyttöikää. Jos laitetta käytetään ammattikäytössä, takuuaika on puolet normaalista takuuajasta. Takuu ei sisällä tuotteen toimituskuluja takuuhuoltoon vaan asiakkaan täytyy maksaa toimituskulut itse tai tuoda laite myymäläämme huoltoon. Takuuhuollon jälkeen tuote toimitetaan asiakkaalle takaisin edullisimmalla tavalla.

HÄVITTÄMINEN

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Toimita tuote sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen paikallisten ohjeiden mukaisesti.

HUOLTO JA ASIAKASPALVELU

Vikatilanteissa, takuuasioissa ja huoltotarpeissa ota yhteyttä maahantuojaan. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.

MAAHANTUOJA:

CH Nails Oy
Ollilantie 1, 90440 Kempele
asiakaspalvelu@kynsitukku.com

Bruksanvisning - Swedish

Ultrasonic Cleaner 400ml (14207)



Ultrasonic Cleaner – Effektiv ultraljudstvätt för flera användningsområden (400 ml, 48 000 Hz)
Håll dina verktyg och personliga tillbehör rena enkelt och effektivt.
Ultrasonic Cleaner är en kompakt och effektiv ultraljudstvätt som är utmärkt för både nagelstudior, skönhetssalonger och hemmabruk.
Produktens egenskaper:
Volym 400 ml – Passar för rengöring av olika föremål.
Ultraljudsfrekvens 48 000 Hz – Djup rengöring utan kemikalier.
Fyra olika effektlägen – Välj rätt effekt beroende på olika verktyg.
Användningstid max. 15 minuter per gång – Effektiv och säker användningsperiod.

ANVÄNDNING

Tillsätt vatten i rengöringsmedlet. Volymen är cirka 4 dl. Anslut rengörarens transformator till vägguttaget. Rengöraren startas med strömbrytaren. Effektläget kan väljas mellan fyra olika nivåer. Rengöraren stängs av automatiskt efter 15 minuter.

VARNINGAR

Använd inte apparaten nära badkar, dusch, handfat eller andra kärl som innehåller vatten. När apparaten används i badrum, dra ur kontakten efter användning eftersom närheten till vatten utgör en fara även när apparaten är avstängd.
Barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap får endast använda apparaten om de övervakas eller har fått instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de risker som användningen innebär. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengöring eller användarunderhåll utan tillsyn.

GARANTI

Produkten har ett (1) års garanti. Garantin täcker tillverkningsfel som uppstår under garantitiden. Garantin täcker inte normalt slitage eller fel som beror på slitage. Produkten ska användas enligt anvisningarna och överbelastning omfattas inte av garantin. Apparaten ska rengöras regelbundet eftersom smuts förkortar produktens livslängd. Vid professionell användning är garantitiden hälften av den normala garantitiden. Garantin omfattar inte fraktkostnader till garantiservice; kunden betalar frakten själv eller lämnar produkten till vår butik för service. Efter garantiservice returneras produkten på det förmånligaste sättet.

AVFALLSHANTERING

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall. Lämna produkten till en lämplig insamlingsplats för el- och elektronikavfall enligt lokala anvisningar.

SERVICE OCH KUNDTJÄNST

Vid fel, garantifrågor eller behov av service, kontakta importören. Använd inte en skadad produkt.

IMPORT:

CH Nails Oy
Ollilantie 1, 90440 Kempele
asiakaspalvelu@kynsitukku.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Dongguan GaoFanDe Technology Co.,Ltd.
Mr. Zhou Huanran

Room 301.
No.8,
FoAo One Street,
DaLang Town,
DONGGUAN CITY,

Date : 27.12.2022
Our ref. : Xiongcar 02
Your ref.: Z.H.R

Ref : S GS-Zeichen

Type of Equipment : AC/DC ADAPTER
Model Designation : See Certificate
Certificate No. : S 50566862 0001
Report No. : CN22P3X1 001

Dear Mr. Zhou Huanran,

The above specified equipment has been tested and found to be in accordance with the relevant requirements.

Please find enclosed your certificate as specified above.

If cancellation of the certificate is submitted by 15 November in a given year, no fee will be charged for the following year.

The certificate is issued with the reservation that the license holder applies all information required in § 6 of the ProdSG related to name and address of the manufacturer or his authorized representative / importer, including their respective contact addresses on the product prior to marketing of the product in the European Economic Area. In case you have a change regarding your involved local representative for the certificate, please inform us in due time.

With kind regards,

Certification Body

Dipl.-Ing. Univ. S. O. Steinke

Enclosure



Zertifikat Certificate

TÜVRheinland

Zertifikat Nr. Certificate No.	Blatt Sheet	Gültig ab	Valid from (day/mo/yr)
S 50566862	0002	27.12.2022	

Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference	Längstens gültig bis	Latest expiration date (day/mo/yr)
Z.H.R	02-Xiongcar-CN22P3X1 001	26.12.2027	

Genehmigungsinhaber License Holder
Dongguan GaoFanDe Technology Co.,Ltd.
Room 301.
FoAo One Street,
DaLang Town,
523770 DONGGUAN CITY, Guangdong
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Dongguan GaoFanDe Technology Co.,Ltd.
Room 301.
FoAo One Street,
DaLang Town,
523770 DONGGUAN CITY, Guangdong
P.R. China

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to
EN IEC 61558-1:2019
EN 61558-1:2005+A1
EN 61558-2-16:2009+A1
EK1 527-12 Rev. 2
EK1 557-13

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) / Certified Product (Product Identification)

Netzgerät (AC/DC ADAPTER)

Bezeichnung : GFDA5-xxxyyyyZ, GFDA5-xxxyyyyW
(Type Designation)
xxx= 030-300; Dreistellige Zahl steht für den 10 fachen Wert der Ausgangsspannung in V (Three digits indicating 10 times the output voltage value in V)
yyyy= 0100-6700; Vierstellige Zahl steht für den 100 fachen Zahlenwert des Ausgangsstromes in A (Four digits representing 1000 times the output current value in A)
Z = B oder G; B steht für britischen Netzstecker, G steht für europäischen Netzstecker (B denotes British plug, G denotes European plug)

Lizenzentgelte - Einheit / License Fee - Unit

Eingangsspannung(Input Voltage) : 100-240VAC, 50/60Hz
Eingangsstrom(Input Current) : 1.0A Max
Schutzklasse(Protection Class) : II
Schutzart(Protection Degree) : IP20
Betriebshöhe(Operation Altitude) : 5000m
Max. Umgebungstemperatur (Max. Ambient Temperature) : 25°C
Betriebsart (Mode of operation) : Dauerbetrieb (Continuous Operation)

Fortsetzung Blatt (Continued on page) 0002

ANLAGE (Appendix) : 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Internet: www.tuv.com/ts-ce E-mail: mark.check@tuv.com
Tel.: +49 221 806-3035
Fax: +49 221 806 3035

Ausstellungsdatum Date of Issue: 27.12.2022 (day/mo/yr)

Dipl.-Ing. Univ. S. O. Steinke



Zertifikat Certificate

TÜVRheinland

Zertifikat Nr. Certificate No.	Blatt Sheet	Gültig ab	Valid from (day/mo/yr)
S 50566862	0002	27.12.2022	

Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference	Längstens gültig bis	Latest expiration date (day/mo/yr)
Z.H.R	02-Xiongcar-CN22P3X1 001	26.12.2027	

Genehmigungsinhaber License Holder
Dongguan GaoFanDe Technology Co.,Ltd.
Room 301.
FoAo One Street,
DaLang Town,
523770 DONGGUAN CITY, Guangdong
P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Dongguan GaoFanDe Technology Co.,Ltd.
Room 301.
FoAo One Street,
DaLang Town,
523770 DONGGUAN CITY, Guangdong
P.R. China

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to
EN IEC 61558-1:2019
EN 61558-1:2005+A1
EN 61558-2-16:2009+A1
EK1 527-12 Rev. 2
EK1 557-13

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) / Certified Product (Product Identification)

Netzgerät (AC/DC ADAPTER)

Fortsetzung(Continuation)
Kurzschlußfestigkeit (Short-Circuit Protection) : bedingt kurzschlußfest (Non-inherently short-circuit proof)

Ausgangsspannung (Output Voltage) (VDC)	Ausgangsstrom (Output Current) (A)	Max. Ausgangsleistung (Max. Output Power) (W)
3,0 - 10,0	0,01 - 3,0	22,5
10,1 - 20,0	0,01 - 2,0	25,2
20,1 - 30,0	0,01 - 1,2	25,2

Vermerk: Die Ausgangsspannung steigt in Schritten von 0,1V an. Der Ausgangsstrom steigt in Schritten von 0,01A an. Ausgangsspannung und -strom sind nicht gleichzeitig bis zur max. Ausgangsleistung geprüft und zertifiziert. Anforderungen der AfPS GS 2019:01 PAK Klausel 3.1 berücksichtigt.
(Remark: The output voltage is rising in steps of 0.1V. The output current is rising in steps of 0.01A. Output voltage and output current are only tested and certified up to the max. output power. Requirements of AfPS GS 2019:01 PAK clause 3.1 considered.)

Lizenzentgelte - Einheit / License Fee - Unit

Fortsetzung Blatt (Continued on page) 0002

ANLAGE (Appendix) : 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Internet: www.tuv.com/ts-ce E-mail: mark.check@tuv.com
Tel.: +49 221 806-3035
Fax: +49 221 806 3035

Ausstellungsdatum Date of Issue: 27.12.2022 (day/mo/yr)

Dipl.-Ing. Univ. S. O. Steinke

User manual - English

Ultrasonic Cleaner 400ml (14207)



Ultrasonic Cleaner – Powerful Ultrasonic Cleaner for Multiple Uses (400 ml, 48,000 Hz)
Keep your tools and personal items clean easily and effectively. The Ultrasonic Cleaner is a compact and efficient ultrasonic washer that is perfect for nail studios, beauty salons, and home use.
Product features:
Volume 400 ml – Suitable for cleaning a variety of items.
Ultrasonic frequency 48,000 Hz – Deep cleaning without chemicals.
Four different power levels – Choose the right power for different tools.
Usage time max. 15 minutes per session – Effective and safe usage period.

INSTRUCTIONS

Add water to the cleaner. The volume is approximately 400ml. Connect the cleaner's transformer to the power outlet. The cleaner starts with the power button. You can choose the power level from four different levels. The cleaner will automatically turn off after 15 minutes.

WARNINGS

Do not use this appliance near a bathtub, shower, basin or any other vessel containing water. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use because proximity to water presents a hazard even when the appliance is switched off.
Children aged 8 years or over and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, may use this appliance only if they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Children must not carry out cleaning or user maintenance without supervision.

WARRANTY

The product has a one (1) year warranty. The warranty covers manufacturing defects that appear during the warranty period. The warranty does not cover normal wear and tear or faults caused by such wear. The product must be used according to the instructions, and overloading the device is not covered by the warranty. The device must be cleaned regularly because dirt shortens the product lifetime. If the product is used professionally, the warranty period is half of the normal warranty period. The warranty does not include shipping costs to warranty service; the customer must pay the shipping costs or bring the product to our store for service. After warranty service, the product will be returned to the customer using the most economical method.

DISPOSAL

Do not dispose of the product with household waste. Take it to an appropriate collection point for electrical and electronic waste according to local instructions.

SERVICE AND CUSTOMER SUPPORT

For faults, warranty questions or service needs, contact the importer. Do not use a damaged product.

IMPORTER:

CH Nails Oy
Ollilantie 1, 90440 Kempele
asiakaspalvelu@kynsitukku.com

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

1. Tuotteen tunnistenumero
Ultraäänipuhdistin 400ml / 14207

2. Valmistajan tai valtuutetun edustajan nimi ja osoite
CH Nails Oy
Ollilantie 1, 90440 Kempele
p. +358-50-4153459
asiakaspalvelu@kynsitukku.com

3. Vastuu
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

4. Vakuutuksen kohde
Ultraäänipuhdistin 400ml / 14207
Virtalähde GaoFanDe 12VDC, 2A, 24W / 14251

5. Sovellettava unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö
Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen.

Direktiivit ja asetukset
TÜV, RoHS, LVD

6. Käytetyt yhdenmukaistetut standardit tai tekniset eritelmät
Vaatimustenmukaisuusvakuutus perustuu alla lueteltuihin yhdenmukaistettuihin standardeihin tai muihin teknisiin eritelmiin.

EN IEC 61558-1:2019, EN IEC 61558-2-16:2021.

7. Lisätietoja ja allekirjoitus
Puolesta allekirjoittanut: CH Nails Oy
Paikka ja aika: Kempele, 31.07.2025
Valtuutettu edustaja: CH Nails Oy
Allekirjoittajan nimi ja titteli: Ari Hahto, Tekninen vastuuhenkilö



CH Nails Oy

Sertifikaatit tuotteelle 14207



TÜVRheinland®

CERTIFICATE

of Conformity

Low Voltage Directive 2014/35/EU

Registration No.: AN 50566867 0001

Report No.: CN22P3X1 001

Holder: Dongguan GaoFanDe Technology Co.,Ltd.
Room 301.
No.8,
FoAo One Street,
DaLang Town,
523770 DONGGUAN CITY, Guangdong
P.R. China

Product: Power Supply (AC/DC ADAPTER)

Identification: Type Designation: GFDA5-xxxyyyyZ, GFDA5-xxxyyyyW
Possible test objects: xxx: 050-240; yyyy: refer to TÜV Rheinland license S 50566867 page 0001-0002.
Serial No.: n.a.
Remark: issued in conjunction with above TÜV Rheinland license.

This certificate of conformity is based on an evaluation of a sample of the above mentioned product. Technical Report and documentation are at the Licence Holder's disposal. This is to certify that the tested sample is in conformity with Annex I of Council Directive 2014/35/EU, referred to as the Low Voltage Directive. This certificate does not imply assessment of the series-production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity. The holder of the certificate is authorized to use this certificate in connection with the EC declaration of conformity according to Annex IV of the Directive.

Certification Body

Date 27.12.2022

Dipl.-Ing. Univ. S. O. Steinke

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

CE The CE marking may be used if all relevant and effective EC Directives are compiled with.



TÜVRheinland®
Precisely Right.

Dongguan GaoFanDe Technology Co.,Ltd.
Mr. Zhou Huanran

Room 301.
No.8,
FoAo One Street,
DaLang Town,
DONGGUAN CITY,
523770 Guangdong
P.R. China

Date : 27.12.2022
Our ref.: Xiongcai'02
Your ref.: Z.H.R

Ref : AN Certificate of Conf. Low Voltage D.

Type of Equipment : AC/DC ADAPTER
Model Designation : See Certificate
Certificate No. : AN 50566867 0001
Report No. : CN22P3X1 001

Dear Mr. Zhou Huanran,

We herewith confirm that a sample of the above mentioned technical equipment has been tested and was found to be in accordance with the relevant requirements.

Enclosed please find your Certificate of Conformity.

We appreciate your kind support and would like to offer our assistance and continuous services in the future.

With kind regards,

Certification Body

Dipl.-Ing. Univ. S. O. Steinke

Enclosure