

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	CH Nails Thermo Geelilakka Anthracite-White Metallic
Produktnummer	10595

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

UV PolishGel

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet dermalt, farokategori 5.

Allvarlig ögonskada, farokategori 1.

Farligt för vattenmiljön - kronisk farokategori 3.

Hudirritation, farokategori 2.

Akut toxicitet oralt, farokategori 4.

Faroangivelser: H302, H312, H315, H317, H319, H410.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008



Signalord: Varning.

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P270 Åt inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P301 + P312 VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare vid obehag.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

Fortsätt att skölja.

P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Beståndsdel och identifierare	Halt	Klassificering	H-fraser och anmärkningar
URETHANE METHACRYLATE	50 - <=75 %	-	-
Glycerol, propoxylated, esters with acrylic acid; CAS 52408-84-1; EG 500-114-5	50 - <=75 %	Skin Sens. 1; Eye Irrit. 2	H317, H319
Aliphatisches Urethanacrylat; CAS 138776-50-2; EG 934-754-5	25 - <=50 %	Acute Tox. 4 oral och dermal; Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1	H302, H312, H315, H319
HYDROXYPROPYL METHACRYLATE; CAS 27813-02-1; EG 248-666-3	10 - <=25 %	Skin Sens. 1; Eye Irrit. 2	H317, H319
n-butylacetat; CAS 123-86-4; EG 204-658-1; REACH 01-2119485493-29	5 - <=10 %	Flam. Liq. 3; STOT SE 3 - narkotiska effekter	H226, H336, EUH066
Etylacetat; CAS 141-78-6; EG 205-500-4; REACH 01-2119475103-46	5 - <=10 %	Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 - narkotiska effekter	H225, H319, H336, EUH066
NITROCELLULOSE; CAS 9004-70-0; EG 682-719-5	5 - <=10 %	Flam. Liq. 2	H225; ej REACH-klassificerad
ISOPROPYLALKOHOL; CAS 67-63-0; EG 200-661-7	5 - <=10 %	Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 - narkotiska effekter	H225, H319, H336
Benzoylisopropanol; CAS 617-94-7; EG 210-539-5	1 - <=5 %	Acute Tox. 4 oral; Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2	H302, H315, H319
ETHYL TRIMETHYLBENZOYL PHENYLPHOSPHINATE; CAS 84434-11-7; EG 282-810-6	1 - <=5 %	Skin Sens. 1B; Aquatic Chronic 2	H317, H411
SILICA DIMETHYL Silylate; CAS 68611-44-9; EG 271-893-4	1 - <=5 %	-	-
ACRYLATES/CARBAMATE COPOLYMER; CAS 25133-97-5; EG 607-559-5	1 - <=5 %	Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Aquatic Chronic 4	H315, H319, H413
ALKOHOL; CAS 64-17-5; EG 200-578-6	0,1 - <=1 %	Flam. Liq. 2	H225
XYLEN; CAS 1330-20-7; EG 215-535-7	0,1 - <=1 %	Flam. Liq. 3; Acute Tox. 4 dermal och inhalation; Skin Irrit. 2	H226, H312, H315, H332; anmärkning C
Diacetonalkohol; CAS 123-42-2; EG 204-626-7	0,1 - <=1 %	Eye Irrit. 2	H319; Eye Irrit. 2, H319: C >= 10 %

SÄKERHETS DATABLAD

Utfärdad 5.12.2024

UV PolishGel

Beståndsdel och identifierare	Halt	Klassificering	H-fraser och anmärkningar
TRIPROPYLENE GLYCOL DIACRYLATE; CAS 42978-66-5; EG 256-032-2	0,1 - <=1 %	Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 - luftvägsirritation; Aquatic Chronic 2	H315, H317, H319, H335, H411; H335: C >= 10 %
BARIUMSULFAT; CAS 7727-43-7; EG 231-784-4	0,1 - <=1 %	-	-
Urea; CAS 57-13-6; EG 200-315-5	0,1 - <=1 %	-	-
PHENOXYETHANOL; CAS 122-99-6; EG 204-589-7	<=0,1 %	Acute Tox. 4 oral; Eye Dam. 1; STOT SE 3 - luftvägsirritation	H302, H318, H335; ATE oral 1394 mg/kg kroppsvikt
Etylbenzen; CAS 100-41-4; EG 202-849-4	<=0,1 %	Flam. Liq. 2; Asp. Tox. 1; Acute Tox. 4 inhalation; STOT RE 2	H225, H304, H332, H373
2-metylpropan-2-ol, tert-butylalkohol; CAS 75-65-0; EG 200-889-7	<=0,1 %	Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; Acute Tox. 4 inhalation; STOT SE 3 - luftvägsirritation	H225, H319, H332, H335

Ytterligare information om ämnen

Fullständig text för H- och EUH-fraser som nämns i detta avsnitt finns i avsnitt 16. Kan innehålla: [+/- CI 12085, CI 12740, CI 14270, CI 15985, CI 45161, CI 60725, CI 73385, CI 77266, CI 77491, CI 77492].

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Ingen information tillgänglig.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen information tillgänglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Ingen information tillgänglig.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ingen information tillgänglig.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Ingen information tillgänglig.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Ingen information tillgänglig.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Ingen information tillgänglig.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Ingen information tillgänglig.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Ingen information tillgänglig.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ingen information tillgänglig.

8.2 Begränsning av exponeringen

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

UV PolishGel

Egenskap / Värde

Fysikaliskt tillstånd: Ingen information tillgänglig
Färg: Ingen information tillgänglig
Lukt: Ingen information tillgänglig
Smält-/frys punkt: Ingen information tillgänglig
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Ingen information tillgänglig
Brandfarlighet: Ingen information tillgänglig
Nedre och övre explosionsgräns: Ingen information tillgänglig
Flampunkt: Ingen information tillgänglig
Självantändningstemperatur: Ingen information tillgänglig
Sönderdelningstemperatur: Ingen information tillgänglig
pH: Ingen information tillgänglig
Kinematisk viskositet: Ingen information tillgänglig
Löslighet: Ingen information tillgänglig
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: Ingen information tillgänglig
Ångtryck: Ingen information tillgänglig
Densitet och/eller relativ densitet: Ingen information tillgänglig
Relativ ångdensitet: Ingen information tillgänglig
Partikelegenskaper: Ingen information tillgänglig

9.2 Annan information

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Ingen information tillgänglig.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen information tillgänglig.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen information tillgänglig.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen information tillgänglig.

10.5 Oförenliga material

Ingen information tillgänglig.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Akut toxicitet: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Frätande/irriterande på huden: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Luftvägs- eller hudsensibilisering: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Mutagenitet i könsceller: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Cancerogenitet: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Reproduktionstoxicitet: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
Fara vid aspiration: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

11.2 Information om andra faror

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet**

Ingen information tillgänglig.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.

12.4 Rörlighet i jord

Ingen information tillgänglig.

UV PolishGel

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen information tillgänglig.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ingen information tillgänglig.

12.7 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 14: Transportinformation**14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

Ej tillämpligt.

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämpligt.

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämpligt.

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämpligt.

14.5 Miljöfaror

Ej tillämpligt.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämpligt.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO-instrument

Ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Särskilda säkerhets-, hälso- och miljöföreskrifter/lagstiftning för ämnet eller blandningen**

Nationella föreskrifter: Ingen information tillgänglig.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 16: Annan information**Förklaring av klassificeringar**

Acute Tox. 5 - dermal: Akut toxicitet dermalt, farokategori 5.

Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada, farokategori 1.

Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön, kronisk farokategori 3.

Skin Irrit. 2: Hudirritation, farokategori 2.

Acute Tox. 4 - oral: Akut toxicitet oralt, farokategori 4.

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering, farokategori 1.

Eye Irrit. 2: Ögonirritation, farokategori 2.

Acute Tox. 4 - dermal: Akut toxicitet dermalt, farokategori 4.

Flam. Liq. 3: Brandfarliga vätskor, farokategori 3.

STOT SE 3 - narcosis: Specifik organotoxicitet vid enstaka exponering, farokategori 3 - narkotiska effekter.

Flam. Liq. 2: Brandfarliga vätskor, farokategori 2.

Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering, farokategori 1B.

Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön, kronisk farokategori 2.

Aquatic Chronic 4: Farligt för vattenmiljön, kronisk farokategori 4.

Acute Tox. 4 - inhalation: Akut toxicitet vid inandning, farokategori 4.

STOT SE 3 - luftvägsirritation: Specifik organotoxicitet vid enstaka exponering, farokategori 3 - luftvägsirritation.

Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration, farokategori 1.

STOT RE 2: Specifik organotoxicitet vid upprepade exponering, farokategori 2.

H- och EUH-fraser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

H302 Skadligt vid förtäring.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

SÄKERHETS DATABLAD

Utfärdad 5.12.2024

UV PolishGel

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.