

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics Pro Performance Acrylic Powder Double Pink 42g
Tuotenumero	11788

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Häätäpuhelinnumero

Häätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH), liite II, mukainen

Tarkistus: 26.07.2019 Versio: 02

Tuotteen nimi, tuotekoodi: KN Pro Performance Powder Double Pink / KPDPxxx

Tunnistetut käytöt: Akryyli jauhe kynsien muotoiluun. Kosmetiikka. Kuluttajakäyttö.

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan: EUH208 Sisältää dibentsoyyliperoksidia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Jauhe voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä iholle, silmille ja hengitysteille.

2.2 Merkinnät

Ei sovelleta. Ei huomiosanaa. Ei varoitusmerkkiä alkuperäisen merkinnän mukaan.

EUH208 Sisältää dibentsoyyliperoksidia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.

P261 Vältä pölyn hengittämistä.

Varoitukset: Jos kemikaalia joutuu iholle tai silmiin, huuhto välittömästi runsaalla vedellä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Käytä suojakäsineitä, suojalaseja ja hengityksensuojainta.

2.3 Muut vaarat: Tuote ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII PBT- tai vPvB-kriteerejä.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Seos. Vaarallisten ja vaarattomien aineiden seos.

Ainesosa	Tunnisteet	Pitoisuus	Luokitus
DIBENZOYL PEROXIDE	CAS 94-36-0; EC 202-327-6; INDEX 617-008-00-0	0,5-0,99 %	Org. Perox. B H241; Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1 H317

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- Yleistä: Riisu saastunut vaatetus.
- Hengitys: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan. Jos hengitys on pysähtynyt, anna tekohengitystä, mieluiten suusta suuhun. Jos hengitys on vaikeaa, anna happea. Hakeudu lääkäriin.
- Iho: Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. Poista ja hävitä saastuneet kengät. Huuhdo runsaalla vedellä. Hakeudu lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.
- Silmät: Huuhdo silmiä välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan silmä auki pitäen. Hakeudu kiireellisesti lääkäriin.
- Nieleminen: Älä oksennuta. Huuhdo suu vedellä. Hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Tärkeimmät oireet: nenän ja kurkun ärsytys, ihoärsytys, turvotus ja punoitus, ihottuma, uneliaisuus, silmä-ärsytys, sidekalvotulehdus, kyynelvuoto sekä vatsakipu.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- Sammutusaineet: käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä. Älä käytä täysitehoista vesisuihkua.
- Palossa voi muodostua hiilidioksidia, hiilimonoksidia sekä tunnistamattomia orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä.
- Palomiesten tulee käyttää paineilmahengityslaitetta ja täydellistä suojavaatetusta. Hajoamistuotteille altistumisen oireet voivat ilmetä viiveellä.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- Vältä henkilökohtaista riskiä ja käytä sopivia suojaimeja. Vältä pölyn hengittämistä ja estä tarpeeton pääsy alueelle.
- Vältä päästöjä ympäristöön. Siirrä astiat pois vuotoalueelta. Kerää mekaanisesti esimerkiksi lapiolla ja laita merkittyyn jäteastiaan.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- Vältä pölyn hengittämistä sekä iho- ja silmäkosketusta. Noudata hyvää teollisuushygieniaa. Tupakointi kielletty. Varmista riittävä ilmanvaihto.
- Pese kädet taukojen ja työn päätyttyä. Älä syö, juo tai tupakoi työskentelyn aikana. Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
- Varastoi viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa, erillään sytytyslähteistä, kuumista pinnoista ja voimakkaista hapettimista. Pidä säiliöt suljettuina, kun niitä ei käytetä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- EU:ssa ja Latviassa ei tunneta raja-arvoa. Saksassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa dibentsoyyliperoksidille on annettu pitkäaikainen altistusraja 5 mg/m³.
- Käytä riittävää ilmanvaihtoa ja tarvittaessa paikallispoistoa. Hengityksensuojaus: käytä sopivaa hiukkassuojainta, jos pölyä muodostuu.
- Silmät/kasvot: suojalasit. Kädet: kemikaaleja kestävät suojakäsineet. Iho: sopiva suojavaatetus.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- Olomuoto: jauhe. Väri: pehmeän vaaleanpunainen. Haju: ominainen. Liukenee osittain veteen ja liukenee liuottimeen. Muut fysikaalis-kemialliset arvot eivät ole käytettävissä alkuperäisen tiedotteen mukaan.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- Tuote on stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa. Vältä kuumuutta, kuumia pintoja, kipinöitä, avotulta ja muita sytytyslähteitä.
- Vältä voimakkaita hapettimia. Hajoamistuotteina voi muodostua hiilen oksideja sekä orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- Hengitys: voi aiheuttaa nenän ja kurkun ärsytystä. Haitallista hengitettynä alkuperäisen oirekuvauksen mukaan.
- Iho: voi aiheuttaa ihoärsytystä, punoitusta, turvotusta ja ihottumaa. Sisältää herkistävää ainetta ja voi aiheuttaa allergisen reaktion.
- Silmät: voi aiheuttaa silmä-ärsytystä, punoitusta, turvotusta ja kyynelvuotoa. Nieleminen: haitallista nieltynä, voi aiheuttaa vatsakipua.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä. Muita yksityiskohtaisia ekologisia tietoja ei ole saatavilla alkuperäisen tiedotteen mukaan.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- Hävitä tuote ja pakkaus paikallisten, alueellisten ja kansallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Käytä luvanvaraista jätehuoltorytystä.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- Kuljetusluokitus: ei vaaralliseksi kuljetuksessa luokiteltu alkuperäisen tiedotteen mukaan.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- Tuote on laadittu REACH- ja CLP-asetusten mukaisesti. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole ilmoitettu tehdyksi.

KOHTA 16: Muut tiedot

H241 Kuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysriskin.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
EUH208 Sisältää herkistävää ainetta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.