

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

## Tuotteen tunnistetiedot

### KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

#### 1.1 Tuotetunniste

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Kauppanimi  | Kinetics SolarGel Professional Kynsilakka #480 |
| Tuotenumero | 12628                                          |

#### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Merkitykselliset tunnistetut käytöt | Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|

#### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Toimittaja    | CH Nails Oy                                                         |
| Osoite        | Ollilantie 1<br>90440 Kempele<br>Suomi                              |
| Puhelin       | +358-50-4153459                                                     |
| Sähköposti    | asiakaspalvelu@kynsitukku.com                                       |
| Verkkosivusto | <a href="https://www.kynsitukku.com">https://www.kynsitukku.com</a> |

#### 1.4 Häätäpuhelinnumero

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Häätäpuhelinnumero                   | Myrkytystietokeskus: +358-800-147111 |
| Saatavilla toimistoajan ulkopuolella | Kyllä                                |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 01 Laadittu 04.09.2025

Kinetics SolarGel Nail Polish - KNPxxx

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

### 2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti: Flam. Liq. 2 (H225), Skin Sens. 1 (H317), Eye Irrit. 2 (H319), STOT SE 3 (H336) ja EUH066.

Tärkeimmät haitalliset vaikutukset: helposti syttyvä neste ja höyry, voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion, ärsyttää voimakkaasti silmiä, saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

### 2.2 Merkinnät

Varoitusmerkit



**Huomiosana: Vaara**

**H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.**

**H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.**

**H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.**

**H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.**

**EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.**

Sisältää: n-Butyl acetate; Ethyl acetate; Propan-2-ol; Butan-1-ol; Phthalic anhydride/Trimellitic anhydride/Glycols copolymer; Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol.

### Turvalausekkeet

- P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. - P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. - P210 Suojaa lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta ja kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. - P233 Säilytä tiiviisti suljettuna. - P242 Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. - P243 Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. - P261 Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. - P264 Pese kädet ja altistuneet kehon osat huolellisesti käsittelyn jälkeen. - P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. - P280 Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/kasvosuojainta. - P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU I HOLLE tai hiuksiin: Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai käy suihkussa. - P333+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. - P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. - P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. - P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: hakeudu lääkäriin. - P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. - P403+P235 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. - P501 Hävitä sisältö/pakkaus määräysten mukaisesti.

Lisätiedot: tutustu alkuperäisen käyttöturvallisuustiedotteen tietoihin turvallisesta käytöstä ja hävittämisestä.

### 2.3 Muut vaarat

Tuote sisältää synteettisiä polymeerimikrohiukkasia. Älä huuhtelee astiaa ennen hävittämistä. Älä hävitä kotitalousjätteen mukana. Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä. Seos ei sisällä hormonitoimintaa häiritseviksi katsottuja ainesosia pitoisuudessa 0,1 % tai enemmän.

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.1 Aineet

Ei oleellinen.

### 3.2 Seokset

| Aineosa                            | CAS / EY               | Pitoisuus | Luokitus / H-lausekkeet                                      |
|------------------------------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| n-Butyl acetate / BUTYL ACETATE    | 123-86-4 / 204-658-1   | 30-35 %   | Flam. Liq. 3 H226; STOT SE 3 H336; EUH066                    |
| Ethyl acetate / ETHYL ACETATE      | 141-78-6 / 205-500-4   | 20-25 %   | Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; EUH066 |
| Cellulose nitrate / NITROCELLULOSE | 9004-70-0 / 618-392-2  | 15-20 %   | Flam. Sol. 1 H228                                            |
| Titanium dioxide / CI 77891        | 13463-67-7 / 236-675-5 | 5-11 %    | Carc. 2 H351 (inhalation)                                    |
| Propan-2-ol / ISOPROPYL ALCOHOL    | 67-63-0 / 200-661-7    | 5-10 %    | Flam. Liq. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336         |
| Iron oxides / CI 77491, CI 77499   | several                | 2-6 %     | Ei luokiteltu                                                |
| Polyethylene terephthalate         | 25038-59-9 / 607-507-1 | 1-5 %     | Ei luokiteltu                                                |

| Aineosa                                                    | CAS / EY               | Pitoisuus | Luokitus / H-lausekkeet                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silicon dioxide / SILICA                                   | 7631-86-9 / 231-545-4  | 1-5 %     | Ei luokiteltu                                                                                  |
| Aluminium powder (stabilised) / CI 77000                   | 7429-90-5 / 231-072-3  | 1-3 %     | Flam. Sol. 1 H228; Water-react. 2 H261                                                         |
| 2,4-Dihydroxybenzophenone / BENZOPHENONE-1                 | 131-56-6 / 205-029-4   | 0.01-1 %  | Eye Irrit. 2 H319; Aquatic Chronic 2 H411                                                      |
| Butan-1-ol / N-BUTYL ALCOHOL                               | 71-36-3 / 200-751-6    | 0.01-1 %  | Flam. Liq. 3 H226; Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; Eye Dam. 1 H318; STOT SE 3 H335/H336 |
| Phthalic anhydride/Trimellitic anhydride/Glycols copolymer | 186688-25-5            | 0.01-1 %  | Skin Sens. 1 H317                                                                              |
| Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol          | 27813-02-1 / 248-666-3 | 0.01-1 %  | Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319                                                           |
| Butvar B-98                                                | 63148-65-2 / 613-158-6 | 0.01-1 %  | Skin Irrit. 2 H315                                                                             |

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- Hengitys: siirrä altistunut raittiiseen ilmaan ja pidä levossa. Hakeudu lääkäriin, jos oireet jatkuvat.
- Ihokosketus: riisu saastunut vaatetus ja huuhto iho vedellä tai pese saippualla ja vedellä.
- Silmäkosketus: huuhto vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos mahdollista. Hakeudu lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.
- Nieleminen: huuhto suu. Älä oksennuta ilman terveydenhuollon ohjetta.

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- Soveltuvat sammutusaineet: alkoholinkestävä vaahto, hiilidioksidi, kuivakemikaalijauhe tai vesisumu.
- Helposti syttyvä neste ja höyry. Höyryt voivat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa. Jäähdytä säiliöitä vesisumulla.
- Palomiehille suositellaan täyttä suojavarustusta ja paineilmahengityslaitetta.

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- Poista syytyslähteet ja käytä kipinöimättömiä työkaluja. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta ja vältä höyryn hengittämistä.
- Estä pääsy viemäriin, maaperään ja vesistöihin. Kerää inerttiin imeytysaineeseen ja toimita hävitettäväksi määräysten mukaisesti.

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- Käytä vain hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidä erillään lämmöstä, kipinöistä ja avotulesta. Tupakointi kielletty.
- Säilytä tiiviisti suljettuna viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Estä staattisen sähkön purkaukset.

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- Varmista tehokas ilmanvaihto ja tarvittaessa kohdepoisto.
- Käytä orgaanisten höyryjen suodattimella varustettua hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto ei riitä.
- Käytä kemikaalisuojalaseja ja kemikaalinkestäviä suojakäsineitä, esimerkiksi nitrilikumia.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Tuote on helposti syttyvä neste. Useita fysikaalis-kemiallisia parametreja ei ole ilmoitettu käyttöturvallisuustiedotteessa.

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Tuote on stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa. Vältä kuumuutta, kipinöitä, avotulta, kuumia pintoja ja staattista sähköä. Yhteensopimattomia aineita ovat voimakkaat hapettimet ja muut reaktiiviset kemikaalit.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Tuote voi aiheuttaa silmien ärsytystä, allergisen ihoreaktion sekä uneliaisuutta tai huimausta. Toistuva altistus voi kuivattaa tai halkaista ihoa. Aineosista butan-1-oli on haitallista nieltynä ja titaaniidioksidilla on hengitettynä syöpävaaraluokitus jauhemuodossa.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi kokonaiseksena, mutta aineosista 2,4-dihydroksibentsofenoni on luokiteltu Aquatic Chronic 2 H411. Vältä päästämistä ympäristöön.

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. Älä huuhtelee astiaa ennen hävittämistä, äläkä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

Tuote on helposti syttyvä neste. Kuljetustiedot on tarkistettava alkuperäisen tiedotteen kohdasta 14 ja kuljetusmääräysten mukaan.

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Tuotteeseen sovelletaan CLP- ja REACH-säädöksiä sekä REACH liitteen XVII kohtaa 78 synteettisille polymeerimikrohiukkasille. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole ilmoitettu tehdyksi.

## KOHTA 16: Muut tiedot

H-lausekkeiden täydet tekstit: H225 Helposti syttyvä neste ja höyry; H226 Syttyvä neste ja höyry; H228 Syttyvä kiinteä aine; H261 Kehittää syttyviä kaasuja veden kanssa; H302 Haitallista nieltynä; H315 Ärsyttää ihoa; H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion; H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä; H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä; H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä; H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta; H351 Epäillään aiheuttavan syöpää; H411 Myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia; EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.