SÄKERHETSDATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	CH Nails Liquid Latex 15ml
Produktnummer	12719

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	**Giftinformationscentralen: +358-800-147111**
Tillgänglig utanför kontorstid	**Ja**

SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	-
Utfärdad:	3.12.2024

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Liquid Latex 15ml

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Hudirritation, farokategori 2

Luftvägssensibilisering, farokategori 1

Allvarlig ögonskada, farokategori 1

Faroangivelser

H315, H317, H319

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord: Varning

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/aerosoler.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Ämne	CAS / EG / REACH	Halt	Klassificering
ACRYLATES/CARBAMATE COPOLYMER	CAS 25133-97-5 EG 607-559-5	50 - ≤75 %	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 4 H315, H319, H413
AQUA	CAS 7732-18-5 EG 686-299-4	25 - ≤50 %	-
CI 15850	CAS 5858-81-1 EG 227-497-9	1 - ≤5 %	-
Trietylamin	CAS 121-44-8 EG 204-469-4 REACH 01-2119475467-26	1 - ≤5 %	Flam. Liq. 2, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, STOT SE 3 H225, H302, H312, H314, H332, H335
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(3-carboxy-1-oxo-sulfopropyl)-omega-hydroxy-, C10-12-alkyletrar, dinatriumsalter	CAS 68954-91-6 EG 614-849-5	≤0.1 %	Eye Dam. 1 H318
1,2-bensisotiazol-3(2H)-on; 1,2-bensisotiazolin-3-on	CAS 2634-33-5 EG 220-120-9 REACH 01-2120761540-60	≤0.1 %	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1 H302, H315, H317, H318, H400

SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	-
Utfärdad:	3.12.2024

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Liquid Latex 15ml

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt: Vid osäkerhet eller om symtom kvarstår, kontakta läkare.
Inandning: Flytta personen till frisk luft och håll i vila.
Hudkontakt: Tvätta huden med rikligt med vatten och tvål.
Ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.
Förtäring: Skölj munnen. Framkalla inte kräkning.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Kan orsaka hud- och ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling
Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel: koldioxid, pulver, skum eller vattendimma.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Vid brand kan skadliga gaser bildas.
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Använd lämplig skyddsutrustning och andningsapparat vid behov.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Undvik kontakt med hud och ögon. Säkerställ god ventilation.
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Förhindra utsläpp till avlopp, ytvatten eller grundvatten.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Samla upp mekaniskt eller med absorberande material. Bortskaffa enligt lokala bestämmelser.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering
Undvik inandning av ångor och kontakt med hud och ögon. Tvätta händerna efter hantering.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förvara behållaren väl tillsluten på en sval och väl ventilerad plats.
7.3 Specifik slutanvändning
Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Ingen information tillgänglig.
8.2 Begränsning av exponeringen
Säkerställ god ventilation.

Ögonskydd: Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.
Handskydd: Använd lämpliga skyddshandskar.
Hudskydd: Använd lämpliga skyddskläder vid behov.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysikaliskt tillstånd: Vätska.
Färg: Enligt produkt.
Lukt: Karakteristisk.
Övriga uppgifter: Ingen information tillgänglig.
9.2 Annan information
Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen information tillgänglig.
10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.
10.3 Risken för farliga reaktioner
Ingen information tillgänglig.
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Ingen information tillgänglig.
10.5 Oförenliga material
Ingen information tillgänglig.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Ingen information tillgänglig.

SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	-
Utfärdad:	3.12.2024

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Liquid Latex 15ml

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Kan orsaka hudirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.
11.2 Information om andra faror
Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Ingen information tillgänglig.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ingen information tillgänglig.
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Ingen information tillgänglig.
12.4 Rörlighet i jord
Ingen information tillgänglig.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ingen information tillgänglig.
12.6 Hormonstörande egenskaper
Ingen information tillgänglig.
12.7 Andra skadliga effekter
Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfall och förpackningar ska omhändertas enligt lokala och nationella bestämmelser.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer: Ej tillämpligt.
14.2 Officiell transportbenämning: Ej tillämpligt.
14.3 Faroklass för transport: Ej tillämpligt.
14.4 Förpackningsgrupp: Ej tillämpligt.
14.5 Miljöfaror: Ej tillämpligt.
14.6 Särskilda skyddsåtgärder: Ej tillämpligt.
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO-instrument: Ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Ingen information tillgänglig.
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 16: Annan information

SÄKERHETSDATABLAD

Versionsnummer:	-
Utfärdad:	3.12.2024

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Liquid Latex 15ml

Förkortningar och klassificeringar
Skin Irrit. 2 - hudirritation, farokategori 2
Resp. Sens. 1 - luftvägssensibilisering, farokategori 1
Eye Dam. 1 - allvarlig ögonskada, farokategori 1
Eye Irrit. 2 - ögonirritation, farokategori 2
Aquatic Chronic 4 - farligt för vattenmiljön, kronisk farokategori 4
Flam. Liq. 2 - brandfarliga vätskor, farokategori 2
Acute Tox. 4 - akut toxicitet, farokategori 4
Skin Corr. 1A - hudfrätande, farokategori 1A
Skin Sens. 1 - hudsensibilisering, farokategori 1
Aquatic Acute 1 - farligt för vattenmiljön, akut farokategori 1
Fullständig text för H-angivelser
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H302 Skadligt vid förtäring.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.