

SÄKERHETSATABLAD

Produktidentifiering

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Kinetics Shield Fiber Base Coat
Produktnummer	13345

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar	Kosmetika, personlig hygien.
--------------------------------------	------------------------------

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Leverantör	CH Nails Oy
Adress	Ollilantie 1 90440 Kempele Finland
Telefon	+358-50-4153459
E-post	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Webbplats	https://www.kynsitukku.com

1.4 Nödtelefonnummer

Nödtelefonnummer	Giftinformationscentralen: +358-800-147111
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II - Europa

Utfärdandedatum: 05.01.2023 Version: 1.0

Produktnamn, artikelnummer: Kinetics SHIELD Fiber Base / KGPF01

Identifierade användningar: Kosmetika. Användning vid livsmedelstillverkning avråds.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1A H317; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335; Aquatic Chronic 2 H411.

Irriterar huden; kan orsaka allergisk hudreaktion; orsakar allvarlig ögonirritation; kan orsaka irritation i luftvägarna; giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

2.2 Märkningsuppgifter



Varning

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Innehåller: Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate; Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol; Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl methacrylate; Ethylene phosphite; Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl) phosphinate.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.

P233 Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P261 Undvik att inandas dimma/ångor/sprej.

P264 Tvätta händer och berörda kroppsdelar grundligt efter användning.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd.

P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P391 Samla upp spill.

P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering enligt lokala, regionala, nationella och internationella bestämmelser.

2.3 Andra faror: Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB enligt bilaga XIII till REACH.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Blandning: Blandning av akrylmonomerer och andra ingredienser.

Ingrediens	Halt	Klassificering
BIS-HEA POLY(1,4-BUTANEDIOL)-9/IPDI COPOLYMER	45-50 %	Ej klassificerad
ISOBORNYL ACRYLATE	15-20 %	Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1A H317; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335; Aquatic Acute 1 H400; Aquatic Chronic 1 H410
HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	10-15 %	Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319

Ingrediens	Halt	Klassificering
ISOBORNYL METHACRYLATE	5-10 %	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335; Aquatic Chronic 3 H412
ETHYLENE PHOSPHITE	1-5 %	Acute Tox. 4 H302; Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335
ETHYL (2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL) PHENYLPHOSPHINATE	1-3 %	Skin Sens. 1B H317; Aquatic Chronic 2 H411
BIS-HEMA POLYNEOPENTYL GLYCOL ADIPATE/IPDI COPOLYMER	1-3 %	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319
TRIMETHYLOLPROPANE TRIMETHACRYLATE	≤1 %	Aquatic Chronic 2 H411

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

- Allmänt: Ta av nedstänkta kläder.
- Inandning: Flytta personen till frisk luft och vila i en ställning som underlättar andningen. Sök läkare om symtomen kvarstår eller är allvarliga.
- Hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten i minst 10 minuter. Ta av nedstänkta kläder. Sök läkare om symtomen kvarstår.
- Ögonkontakt: Skölj med rikligt med vatten i minst 10 minuter. Ta ur kontaktlinser om möjligt. Sök läkare om symtomen kvarstår.
- Förtäring: Skölj munnen med vatten. Framkalla inte kräkning om inte medicinsk personal uppmanar till det. Sök läkare om symtomen kvarstår.
- Viktigaste symtom: irritation i ögon och hud, sensibilisering, irritation i luftvägarna, illamående och buksmärta. Behandlas symtomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- Släckmedel: vattendimma, skum, pulver eller koldioxid. Använd inte kraftig vattenstråle.
- Vid brand kan behållaren trycksättas och spricka. Sönderdelningsprodukter kan omfatta koldioxid, kolmonoxid, fosforoxider och oidentifierade organiska och oorganiska ämnen.
- Brandpersonal ska använda full skyddsutrustning och tryckluftsapparat. Förhindra att släckvatten når avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Utrym området. Hindra onödig och oskyddad personal från att komma in. Undvik inandning av ånga eller dimma och använd lämplig personlig skyddsutrustning.
- Undvik spridning till mark, vattendrag, avlopp och dagvatten. Informera myndigheter om miljöförorening uppstår.
- Stoppa läckan om det kan göras säkert. Absorbera med obrännbart inert material, t.ex. sand, jord, vermikulit eller kiselgur, och lämna till godkänd avfallshanterare.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik inandning av ånga eller dimma. Undvik utsläpp till miljön.
- Förvaras i originalförpackning, väl tillsluten, torrt, svalt och väl ventilerat, åtskilt från antändningskällor, oförenliga material samt livsmedel.
- Produkten är endast avsedd för yrkesmässig användning.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Hygieniska gränsvärden: enligt originaldokumentet inte tillgängliga.
- Säkerställ god ventilation och vid behov punktutslug. I dåligt ventilerat utrymme används filter för organiska ångor, typ A.
- Använd skyddsglasögon med sidoskydd eller kemikalieskyddsglasögon, kemikalieresistent nitrilgummihandskar (NBR, minst 0,4 mm) och lämpliga skyddskläder.
- Ätande, drickande och rökning ska förbjudas där materialet hanteras, lagras och bearbetas.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Fysisk form: viskös vätska. Färg och lukt: inte tillgängligt. pH: ej tillämpligt.
- Flampunkt: >100 °C. Lösighet: olöslig i vatten, lös i lösningsmedel.
- Övriga fysikaliska och kemiska egenskaper anges i originaldokumentets avsnitt 9.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Farliga reaktioner förväntas inte när produkten lagras och hanteras enligt anvisningarna.

- Polymerisation med värmeutveckling kan ske i närvaro av radikalbildande ämnen, reducerande ämnen, tungmetalljoner eller vid exponering för vitt/UV-ljus och värme.

- Undvik solljus, rena förhållanden och värme. Oförenliga material är bl.a. peroxider, aminer, svavelföreningar, tungmetalljoner, alkalier, oxidations- och reduktionsmedel.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- Irriterar hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion och irritation i luftvägarna.
- Förtäring kan vara skadlig. Möjliga symtom är illamående, kräkningar, buksmärta och diarré.
- Ingen känd effekt för cancerogenitet, mutagenitet, reproduktionstoxicitet eller aspirationsfara enligt leverantörens databas.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- Aquatic Chronic 2 H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- Produkten innehåller ämnen som inte är lätt biologiskt nedbrytbara. Vissa ämnen kan ha bioackumuleringspotential.
- Produkten uppfyller inte PBT- eller vPvB-kriterierna. Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- Avfall ska undvikas eller minimeras där det är möjligt. Produkten och förpackningen ska omhändertas enligt miljö- och avfallslagstiftning samt lokala myndighetskrav.
- Produkten betraktas som farligt avfall enligt EU-förordning 1357/2014. EWC: 20 01 27* färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen.

AVSNITT 14: Transportinformation

- UN3082. Transportbenämning: Environmentally Hazardous Substance Liquid, N.O.S. (ISOBORNYL ACRYLATE).
- Transportklass 9, förpackningsgrupp III. Miljöfarlig: ja / marin förorening.
- Produkten är inte reglerad som farligt gods i vissa förpackningar på högst 5 L eller 5 kg om förpackningskraven uppfylls.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- Produkten är klassificerad och märkt enligt förordning (EG) nr 1272/2008. REACH och andra tillämpliga krav för kemikalier, transport och avfall ska beaktas.
- REACH bilaga XIV: inga komponenter är upptagna som tillståndspliktiga. Bilaga XVII: ej tillämpligt. Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

- Fullständiga H-angivelser: H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. H302 Skadligt vid förtäring.
- Arbetstagare ska läsa, förstå och följa kraven i detta säkerhetsdatablad.