

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Inveray Polyshape Akryyligeeli Light Pink 30ml
Tuotenumero	13414

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.
-------------------------------------	---

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Häätäpuhelinnumero

Häätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio: 1.0
Julkaistu: 15.2.2023

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Inveray UV/LED PolyShape Acrygel

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

Hätätilannekatsaus

Olomuoto: neste. Väri: eri värejä. Haju: mieto. Henkilönsuojaimet: katso kohta 8.

Varoitus: Haitallista nieltynä, ihon kautta imeytyneenä tai hengitettynä. Ei saa suihkuttaa. Ei saa kuumentaa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä.

Altistumisreitit: iho, hengitys, silmät.

Silmäkosketus: ärsyttää silmiä. Ylialtistuksen oireita voivat olla punoitus, kutina, ärsytys ja kyynelvuoto.

Ihokosketus: voi ärsyttää ihoa joillakin henkilöillä, erityisesti pitkäaikaisen tai toistuvan kosketuksen jälkeen.

Nieleminen: voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua ja/tai ripulia.

Hengitys: höyryt voivat ärsyttää lievästi nenää, kurkkua ja muita hengitysteiden kudoksia. Oireita voivat olla yskä, vinkuva hengitys, nenän tukkoisuus ja hengitysvaikeudet.

Luokitus on tehty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. Kosmetiikkatuotteisiin sovelletaan myös asetuksen (EY) N:o 1223/2009 merkintävaatimuksia.

CLP-asetuksen mukaiset vaarat

PolyShape Acrygel kuuluu kosmeettisiin kemikaaleihin, mutta siihen liittyy tiettyjä vaaroja.

H315 Ärsyttää ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.



Valmiissa muodossa loppukäyttäjälle tarkoitetut kosmeettiset tuotteet eivät kuulu kaikkiin CLP-asetuksen soveltamisaloihin.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Kemiallinen aineosa	CAS-nro	INCI-nimi	%	Syöpävaarallisuus IARC/NTP/OSHA
Acrylates Copolymer	25035-69-2	Acrylates Copolymer	35-65	Ei lueteltu
Polyethylene Terephthalate	25038-59-9	Polyethylene Terephthalate	15-45	Ei lueteltu
Dimethicone	9016-00-6	Dimethicone	1-10	Ei lueteltu
Microcrystalline Wax	63231-60-7	Microcrystalline Wax	1-8	Ei lueteltu
Mica	12001-26-2	Mica	0-4	Ei lueteltu
D&C; Black No. 2	1333-86-4	CI 77266	0-1	Ei lueteltu
Titanium dioxide	13463-67-7	CI 77891	0-1	Ei lueteltu
Sodium aluminosilicate violet	12769-96-9	CI 77007	0-1	Ei lueteltu
Iron Hydroxide Oxide Yellow	51274-00-1	CI 77492	0-1	Ei lueteltu
Iron Oxide	1345-25-1	CI 77491	0-1	Ei lueteltu
D&C; Red No. 6	5858-81-1	CI 15850	0-1	Ei lueteltu
D&C; Red No. 34	6417-83-0	CI 15880	0-1	Ei lueteltu

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Hengitys: Jos altistutaan suurelle höyry- tai sumupitoisuudelle, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan. Jos hengitys on pysähtynyt, anna tekohengitystä ja hakeudu lääkäriin.

Ihokosketus: Huuhtelee iho välittömästi runsaalla vedellä, käytä saippuaa jos saatavilla. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Hakeudu lääkäriin, jos oireita ilmenee.

Silmäkosketus: Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Jos ärsytystä ilmenee, hakeudu heti lääkäriin.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio:	1.0
Julkaistu:	15.2.2023

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Inveray UV/LED PolyShape Acrygel

Nieleminen: Älä oksennuta. Pidä henkilö rauhallisena. Jos merkittäviä määriä on nieltä, hakeudu lääkäriin.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Leimahduspiste: 105 °C. Itsesyttymislämpötila: ei saatavilla. Alempi ja ylempi syttymis-/räjähdysraja: ei saatavilla.
Sammutusaineet: vaahto, kuivakemikaali tai hiilidioksidi.
Erityiset palontorjuntatoimenpiteet: poista kaikki sytytyslähteet. Käytä paineilmahengityslaitetta ja täydellistä suojavarustusta.
Epätavalliset palo- tai räjähdysvaarat: hallitsematon polymeroituminen voi tapahtua korkeissa lämpötiloissa ja aiheuttaa säiliöiden repeämisen.
Vaaralliset palamistuotteet: hiilen oksidit, typen oksidit, ärsyttävät orgaaniset höyryt ja myrkylliset savut.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Ennen vuodon puhdistamista käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Käytä vain kipinöimättömiä työkaluja. Siirrä neste talteenotto- tai hävitystietoihin. Pidä vuodot ja pesuvedet poissa viemäreistä ja vesistöistä. Hävitä ja raportoi viranomaisvaatimusten mukaisesti.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Käsittely: Pidä astia suljettuna, kun sitä ei käytetä. Vältä pitkäaikaista kosketusta. Estä kosketus silmiin, ihoon ja vaatteisiin. Älä hengitä höyryä tai sumua. Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen. Ei saa kuumentaa tai suihkuttaa. Käytä vain riittävästi ilmastoidussa tilassa.
Varastointi: Säilytä enintään 26 °C:ssa. Säilytä viileässä, hyvin ilmastoidussa paikassa erillään lämmöstä, kipinöistä ja avotulesta. Pidä astia tiiviisti suljettuna. Altistuminen luonnonvalolle, LED-, UVA-, UVB- tai UV-valolle voi kovettaa materiaalin nopeasti.
Yhteensopimattomat tuotteet: katso kohta 10.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Tekniset torjuntatoimenpiteet: suuria määriä käsiteltäessä järjestä riittävä ilmanvaihto. Paikallispoistoa suositellaan, jos yleisilmanvaihto ei riitä. Varmista silmänhuuhtelupisteen ja pesualtaan saatavuus.
Hengityksensuojaus: Käytä hyväksyttyä hengityksensuojainta, jos altistumisrajat voivat ylittyä tai tuotetta käsitellään kohotetuissa lämpötiloissa tai sumua muodostavissa olosuhteissa.
Ihonsuojaus: Käytä läpäisemättömiä käsineitä ja suojavaatetusta. Neopreenikäsineet.
Silmien/kasvojen suojaus: Käytä kemikaalisuojalaseja tai sivusuojilla varustettuja suojalaseja. Roiskevaarassa käytä kemikaalisuojalaseja yhdessä kasvonsuojaimen kanssa.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Olomuoto: neste. Väri: värillinen. Haju: mieto, tyyppinen akrylaatin haju. Höyrynpaine: ei saatavilla. pH: ei sovelleta. Kiehumispiste: yli 93 °C. Sulamispiste: ei saatavilla. Ominaispaino: 1,10. Vesiliukoisuus: vähäinen. VOC-pitoisuus: haihtuvat yhteensä 0,80 %.

KOHTA 10: Stabiiliisuus ja reaktiivisuus

Stabiiliisuus: vakaa normaaleissa varastointi- ja käyttöolosuhteissa.
Vaarallinen polymeroituminen: voi tapahtua. Hallitsematon polymeroituminen voi aiheuttaa nopeaa lämmön kehittymistä ja paineen nousua, mikä voi johtaa suljettujen astioiden voimakkaaseen repeämiseen.
Vaaralliset hajoamistuotteet: kuumennettaessa hajoamiseen voi muodostua hiilen oksideja, typen oksideja, dimetyyliamiinia ja ärsyttäviä orgaanisia höyryjä.
Yhteensopimattomat materiaalit: polymeroitumisen käynnistäjät, mukaan lukien peroksidit, vahvat hapot, vahvat hapettimet, rauta ja vahvat emäkset.
Vältettävät olosuhteet: lämpö, liekit, valoaltistus, kipinät ja muut sytytyslähteet. Älä kuumenna yli 26 °C.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Akuutti suun kautta tapahtuva myrkyllisyys: ei tietoja. Akuutti ihomyrkyllisyys: ei tietoja. Ihoärsytys: ei tietoja. Silmä-ärsytys: ei tietoja. Muita vaarallisia ominaisuuksia ei voida sulkea pois. Tuotetta on käsiteltävä varoen kemikaalien käsittelyssä. Herkistyminen, mutageenisuus ja subkrooninen myrkyllisyys: ei tietoja.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio:	1.0
Julkaistu:	15.2.2023

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

Inveray UV/LED PolyShape Acrygel

Akuutti myrkyllisyys kaloille ja selkärangattomille, biokertyvyys, vaikutukset jätevesibakteereihin, biohajoavuus ja kemiallinen hapenkulutus: tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Jätteiden hävittämisen on tapahduttava EU-säädösten mukaisesti. Hävitä patoamis- ja imeytysmateriaalit EU-säädösten mukaisesti. Annetut tiedot koskevat käyttämätöntä tuotetta. Käsittely, käyttö tai kontaminaatio voi muuttaa jätteenkäsittelyvaihtoehtoja. ECE-vaarallisen jätteen numero: ei RCRA-vaarallinen jäte.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Kuljetusluokitukset koskevat vain ei-irtopakkauksia. Maantie-, lento- ja vesikuljetus: asianmukainen kuljetusnimi: rajoittamaton. Vaaraluokka: ei ole. Tunnistenumero: ei ole. Pakkausryhmä: ei ole. Meriä saastuttava aine: ei ole.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Kaikki komponentit on lueteltu tai vapautettu luetteloinnista Toxic Substances Control Act -inventaarissa. 15.1 Ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset: ei tietoja. 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: ei tietoja.

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaarasymbolit: ei ole. Valmistajan mukaan tiedot ovat tarkkoja ja peräisin pätevistä lähteistä, mutta niitä ei tule pitää takuuna. Tiedot annetaan käyttäjän harkintaa, tutkimista ja varmistamista varten. Käyttäjän on varmistettava, että käyttö tapahtuu sovellettavien paikallisten säädösten mukaisesti. Käytä materiaaleja vain ohjeiden mukaisesti.