KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotteen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi	Kinetics Shield Max Base Coat
Tuotenumero	14576

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt	Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja	CH Nails Oy
Osoite	Ollilantie 1 90440 Kempele Suomi
Puhelin	+358-50-4153459
Sähköposti	asiakaspalvelu@kynsitukku.com
Verkkosivusto	https://www.kynsitukku.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus: +358-800-147111
Saatavilla toimistoajan ulkopuolella	Kyllä

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 02 Laadittu 8.5.2026

Kinetics SHIELD MAX Base - KRB03

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan	Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335; ED HH 2 EUH381.
Tärkeimmät haitalliset vaikutukset	Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Epäillään aiheuttavan hormonitoiminnan häiriöitä ihmisissä.

2.2 Merkinnät

Varoitusmerkki

Huomiosana:	Vaara
H315	Ärsyttää ihoa.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
EUH381	Epäillään aiheuttavan hormonitoiminnan häiriöitä ihmisissä.

Sisältää: metakryylihapon monoesteri propaani-1,2-diolin kanssa; exo-1,7,7-trimetyylibisyklo[2.2.1]hept-2-yylimetakrylaatti.

Turvalausekkeet: P101, P102, P202, P261, P263, P264, P271, P280, P302+P352, P333+P313, P362+P364, P305+P351+P338, P337+P313, P308+P313, P304+P340, P312, P403+P233, P405 ja P501 alkuperäisen käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti.

2.3 Muut vaarat

Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti. Seos sisältää ainesosan, jonka epäillään aiheuttavan hormonitoiminnan häiriöitä ihmisissä pitoisuudessa vähintään 1 %, minkä vuoksi seos on luokiteltu ED HH 2, EUH381.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Aineosa	CAS / EY	Pitoisuus	Luokitus / H-lausekkeet
Metakryylihappo, monoesteri propaani-1,2-diolin kanssa / HYDROXYPROPYL METHACRYLATE	27813-02-1 / 248-666-3	20-25 %	Skin Sens. 1 H317; Eye Irrit. 2 H319
Exo-1,7,7-trimetyylibisyklo[2.2.1]hept-2-yylimetakrylaatti / ISOBORNYL METHACRYLATE	7534-94-3 / 231-403-1	15-20 %	Skin Irrit. 2 H315; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335; Aquatic Chronic 3 H412
Hydroksisykloheksyylifenyyli ketoni / HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE	947-19-3 / 213-426-9	1-3 %	ED HH 2 EUH381; Aquatic Chronic 3 H412

Ei muita ainesosia, jotka toimittajan nykyisen tiedon mukaan olisi ilmoitettava tässä kohdassa. Työperäisen altistuksen raja-arvot, jos saatavilla, on esitetty kohdassa 8.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset ohjeet: Riisu saastunut vaatetus. Hengitys: Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan ja pidä levossa asennossa, jossa hengittäminen on helppoa. Tarvittaessa ota yhteys myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. Ihokosketus: Pese runsaalla vedellä ja saippualla ja huuhtele vähintään 10 minuuttia. Silmäkosketus: Huuhtele vedellä usean minuutin ajan, poista piilolinssit jos

mahdollista ja jatka huuhtelua. Nieleminen: Huuhdo suu vedellä, siirrä altistunut raittiiseen ilmaan ja kysy lääkäriltä tai myrkytystietokeskukselta jatko-ohjeita.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset

Silmäkosketus ärsyttää silmiä. Hengitys voi ärsyttää nenää, kurkkua ja hengitysteitä. Ihokosketus ärsyttää ihoa ja voi herkistää. Nieltynä kilpirauhaseen liittyvät hormonitoimintaa häiritsevät vaikutukset ovat mahdollisia.

4.3 Välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireiden mukaan. Tunnettua erityistä vastalääkettä ei ole.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 02 Laadittu 8.5.2026

Kinetics SHIELD MAX Base - KRB03

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet: alkoholia kestävä vaahto, kuivakemikaalijauhe, hiilidioksidi ja vesisumu. Älä käytä voimakasta vesisuihkua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa tai kuumennettaessa paine voi nousta ja pakkaus voi repeytyä. Hajoamistuotteita voivat olla hiilidioksidi, hiilimonoksidi sekä muita tunnistamattomia orgaanisia ja epäorgaanisia aineita. Saastunut sammutusvesi on estettävä pääsemästä viemäriin tai vesistöihin.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palomiehillä tulee olla täydellinen suojavarustus ja paineilmahengityslaite. Suljettuja astioita voidaan jäähdyttää vesisumulla.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Vältä henkilökohtaisia riskejä ja käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Evakuoi lähialueet ja pidä tarpeettomat henkilöt poissa. Vältä höyryn hengittämistä. Estä pääsy maaperään, viemäriin ja vesistöihin. Pysäytä vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti, ja imeytä inerttiin materiaaliin kuten hiekkaan, maahan, vermikuliittiin tai piimaahan. Hävitä valtuutetun jätehuoltoyrityksen kautta.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia. Vältä kosketusta silmiin, ihoon ja vaatteisiin. Älä hengitä höyryä tai suihketta. Vältä päästämistä ympäristöön. Säilytä alkuperäispakkauksessa, suojattuna suoralta auringonvalolta, kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna ja pystyasennossa.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Työperäisen altistuksen raja-arvot esitetään alkuperäisessä asiakirjassa, jos niitä on saatavilla. Varmista hyvä ilmanvaihto ja kohdepoisto. Syöminen, juominen ja tupakointi on kiellettävä alueilla, joissa tuotetta käsitellään. Käytä tarvittaessa hengityksensuojainta, suojalaseja tai kemikaalisuojalaseja, sopivia suojakäsineitä ja suojavaatetusta.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Ominaisuus	Tulos
Olomuoto	Viskoosi neste
Väri	Läpinäkyvä
Haju	Ominainen
Sulamis- tai jäätymispiste, kiehumispiste, leimahduspiste ja räjähdysrajat	Tietoja ei ole saatavilla.
pH, viskositeetti, liukoisuus, höyrynpaine ja tiheys	Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, jos tuotetta varastoidaan ja käsitellään ohjeiden mukaisesti. Tuote on stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa. Vältä kuumuutta, sytytyslähteitä, UV-valoa, suoraa valoa ja epäpuhtauksia. Yhteensopimattomia materiaaleja ovat peroksidit, amiinit, rikkiyhdisteet, raskasmetalli-ionit, emäkset sekä pelkistävät ja hapettavat aineet. Kuumennettaessa voi muodostua hiilimonoksidia ja hiilidioksidia.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Tuote on luokiteltu ihoa ärsyttäväksi, ihoa herkistäväksi, silmiä ärsyttäväksi ja kerta-altistuksessa hengitysteitä ärsyttäväksi. Seos sisältää komponentin, jonka epäillään aiheuttavan hormonitoiminnan häiriöitä ihmisissä. Mahdollisia oireita ovat hengitysteiden, ihon ja silmien ärsytys, ihoreaktiot ja pahoinvointi.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Versio 02 Laadittu 8.5.2026

Kinetics SHIELD MAX Base - KRB03

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Tuote sisältää komponentteja, jotka ovat haitallisia vesieliöille pitkäaikaisia haittavaikutuksia aiheuttaen. Vältä päästämistä ympäristöön. Saatavilla olevien tietojen perusteella tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Jätteen muodostumista on vältettävä tai vähennettävä mahdollisuuksien mukaan. Tuote ja pakkaus on hävitettävä paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten määräysten mukaisesti. Jätettä ei saa päästää käsittelemättömänä viemäriin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Kohta	ADR/RID/IMDG/IATA
14.1 YK-numero tai ID-numero	-
14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi	-
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka	-
14.4 Pakkausryhmä	-
14.5 Ympäristövaarat	-
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle	-
14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti	Ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Asiakirjassa viitataan soveltuviin EU-säännöksiin, mukaan lukien CLP- ja REACH-asetukset sekä kuljetus- ja jätesäädökset. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

H- ja EUH-lausekkeiden täydelliset tekstit

H315 Ärsyttää ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EUH381 Epäillään aiheuttavan hormonitoiminnan häiriöitä ihmisissä.

Luokitusjärjestelmä

Terveysvaikutukset on luokiteltu tavanomaisella laskentamenetelmällä tai soveltuvien pitoisuusrajojen perusteella. Ympäristövaikutusten luokituksessa käytetään laskentamenetelmää.

Koulutusohje

Yritysten on varmistettava, että työntekijät lukevat, ymmärtävät ja noudattavat tämän käyttöturvallisuustiedotteen vaatimuksia osana terveys-, turvallisuus- ja ympäristökoulutusta.