# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

## Tuotteen tunnistetiedot

### KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

#### 1.1 Tuotetunniste

| | |
|---|---|
| **Kauppanimi** | Kinetics Pro Performance Akryylijauhe Nailfinity 42g |
| **Tuotenumero** | 10818 |

#### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

| | |
|---|---|
| **Merkitykselliset tunnistetut käytöt** | Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia. |

#### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

| | |
|---|---|
| **Toimittaja** | CH Nails Oy |
| **Osoite** | Ollilantie 1<br>90440 Kempele<br>Suomi |
| **Puhelin** | +358-50-4153459 |
| **Sähköposti** | asiakaspalvelu@kynsitukku.com |
| **Verkkosivusto** | https://www.kynsitukku.com |

#### 1.4 Hätäpuhelinnumero

| | |
|---|---|
| **Hätäpuhelinnumero** | Myrkytystietokeskus: +358-800-147111 |
| **Saatavilla toimistoajan ulkopuolella** | Kyllä |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

**Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH), liite II - Eurooppa mukainen**

Tarkistuspäivä: 26.07.2019 Versio: 02

**Tuotteen nimi, tuotekoodi: KN Pro Performance Powder Nailfinity / KPNFxxx**

Tunnistetut käytöt: Akryylijauhe kynsirakenteisiin. Kosmetiikka. Kuluttajakäyttö.

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan: EUH208; EUH210.

Jauhe voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä iholle, silmiin ja hengitysteihin.

**2.2 Merkinnät**

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaan: ei sovelleta. Ei signaalisanaa.

EUH208 Sisältää dibentsoyyliperoksidia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P103 Lue merkinnät ennen käyttöä.

P261 Vältä pölyn hengittämistä.

Varoitukset: Jos ainetta joutuu iholle tai silmiin, huuhdo heti runsaalla vedellä. Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Käytä suojakäsineitä, suojalaseja ja hengityksensuojainta.

2.3 Muut vaarat: Tuote ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII PBT- tai vPvB-kriteerejä.

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Seos: Vaarallisten ja vaarattomien aineiden seos.

| Ainesosa | Tunnisteet | Pitoisuus | Luokitus |
|---|---|---|---|
| **Dibenzoyl peroxide** | CAS 94-36-0; EC 202-327-6; INDEX 617-008-00-0 | 0,5-0,99 % | Org. Perox. B H241; Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1 H317 |

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

• Yleistä: Riisu saastunut vaatetus.

• Hengitys: Siirrä raittiiseen ilmaan. Jos hengitys on pysähtynyt, anna tekohengitystä; hengitysvaikeuksissa anna happea. Hakeudu lääkäriin.

• Iho: Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. Huuhtele runsaalla vedellä. Hakeudu lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.

• Silmät: Huuhdo silmiä välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan silmäluomet auki pitäen. Hakeudu kiireellisesti lääkäriin.

• Nieleminen: Älä oksennuta. Huuhdo suu vedellä. Hakeudu välittömästi lääkäriin.

• Tärkeimmät oireet: nenän ja kurkun ärsytys, ihoärsytys, ihon punoitus ja turvotus, silmä-ärsytys, sidekalvotulehdus, vatsakipu.

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

• Sammutusaineet: käytä paikallisiin olosuhteisiin ja ympäröivään paloon sopivia sammutusmenetelmiä. Älä käytä voimakasta vesisuihkua.

• Hajoamistuotteita voivat olla hiilidioksidi, hiilimonoksidi sekä tunnistamattomat orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet.

• Palomiesten on käytettävä paineilmahengityslaitetta ja täyttä suojavaatetusta.

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

• Vältä kosketusta ihoon ja silmiin. Käytä suojavarusteita. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Pidä poissa lämmöstä ja sytytyslähteistä.

• Älä päästä viemäriin, pintavesiin tai pohjaveteen. Estä lisävuoto tai leviäminen.

• Kerää mekaanisesti esimerkiksi lapiolla. Siirrä vuotanut materiaali merkittyyn jäteastiaan ja toimita hyväksytylle jätteenkäsittelijälle.

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

• Vältä hengittämistä sekä iho- ja silmäkosketusta.

• Noudata hyvää teollisuushygieniaa. Tupakointi kielletty. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Pese kädet tauoilla ja työn päätyttyä. Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.

• Säilytä hyvin ilmastoidussa, kuivassa ja viileässä paikassa alkuperäispakkauksessa, suojassa suoralta auringonvalolta, lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Pidä astiat suljettuina.

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

• Työperäiset raja-arvot: dibentsoyyliperoksidi, Saksa TRGS-900 5E mg/m³; Yhdistynyt kuningaskunta HSE 5 mg/m³ 8 h TWA.

• Varmista hyvä ilmanvaihto ja/tai kohdepoisto. Huonosti ilmastoidussa tilassa käytä hyväksyttyä hengityksensuojainta.

• Käytä sivusuojallisia suojalaseja tai kemikaaliroiskelaseja, kemikaalinkestäviä nitriilikumikäsineitä (NBR, vähintään 0,4 mm) ja sopivaa suojavaatetusta.

• Syöminen, juominen ja tupakointi on kiellettävä käsittely-, varastointi- ja työskentelyalueilla.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

• Olomuoto: jauhe. Väri: pehmeä vaaleanpunainen. Haju: ominainen. pH: ei sovelleta.

• Liukoisuus: osittain liukeneva veteen, liukenee liuottimeen. Muut arvot: ei saatavilla tai ei sovelleta alkuperäisen asiakirjan mukaan.

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

• Stabiili suositelluissa varastointiolosuhteissa. Vaarallisia reaktioita ei odoteta ohjeiden mukaisessa varastoinnissa ja käsittelyssä.

• Materiaali ei polymeroidu vaarallisesti. Vältä lämpöä, kipinöitä ja avotulta.

• Yhteensopimattomia materiaaleja ei ole, kun tuotetta käytetään oikein. Hajoamistuotteina voi muodostua erilaisia orgaanisia yhdisteitä.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

• Tuotetta ei luokitella välittömästi myrkylliseksi nieltynä laskennallisen ATE-arvon perusteella (>2000 mg/kg).

• Dibentsoyyliperoksidi voi aiheuttaa voimakkaan herkistymisreaktion. Mahdollisia oireita ovat silmien ärsytys, yskä, hengenahdistus, ihon punoitus ja ihottuma sekä ruoansulatuskanavan oireet.

• Toimittajan tietokannan mukaan ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia syöpävaarallisuudessa, mutageenisuudessa, lisääntymismyrkyllisyydessä tai STOT-vaikutuksissa.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

• Dibentsoyyliperoksidin vesieliömyrkyllisyyttä koskevia arvoja on ilmoitettu alkuperäisen asiakirjan kohdassa 12.

• Aine on helposti biohajoava. Bioakkumulaatiopotentiaali on alhainen. Tuote ei täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä.

• Ei tunnettuja merkittäviä haittavaikutuksia tai kriittisiä vaaroja.

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

• Jätteet on hävitettävä liittovaltion, kansallisten ja paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Vältä vuotaneen materiaalin leviämistä maaperään, vesistöihin, viemäreihin ja valumiin.

• Tuote katsotaan vaaralliseksi jätteeksi EU-asetuksen 1357/2014 mukaisesti. EWC: 07 06 99, jätteet, joita ei ole muualla määritelty.

• Pakkausjäte on mahdollisuuksien mukaan kierrätettävä. Tämä materiaali ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

• Kansainväliset kuljetusmääräykset: ei säännelty. UN-numeroa, kuljetusluokkaa, pakkausryhmää tai ympäristövaaraluokitusta ei sovelleta.

• Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 liitteen II ja IBC-säännöstön mukaan: ei sovelleta.

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

• Tuote on arvioitu soveltuvien kemikaali-, kuljetus- ja jätelainsäädännön vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien CLP- ja REACH-asetukset.

• REACH liite XIV: aineosia ei ole luetteloitu luvanvaraisiksi. Liite XVII: ei sovelleta. Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

## KOHTA 16: Muut tiedot

• Täydelliset H- ja EUH-lausekkeet: H241 Palovaarallinen tai räjähtävä kuumennettaessa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. EUH208 Sisältää herkistävää ainetta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

• Työntekijöiden on luettava, ymmärrettävä ja noudatettava tämän käyttöturvallisuustiedotteen vaatimuksia.