

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

## Tuotteen tunnistetiedot

### KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

#### 1.1 Tuotetunniste

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| Kauppanimi  | CH Nails UV-Geelilakan Poistoaine 100ml |
| Tuotenumero | 10235                                   |

#### 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Merkitykselliset tunnistetut käytöt | Kosmetiikka, henkilökohtainen hygienia. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|

#### 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Toimittaja    | CH Nails Oy                                                         |
| Osoite        | Ollilantie 1<br>90440 Kempele<br>Suomi                              |
| Puhelin       | +358-50-4153459                                                     |
| Sähköposti    | asiakaspalvelu@kynsitukku.com                                       |
| Verkkosivusto | <a href="https://www.kynsitukku.com">https://www.kynsitukku.com</a> |

#### 1.4 Hätäpuhelinnumero

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Hätäpuhelinnumero                    | Myrkytystietokeskus: +358-800-147111 |
| Saatavilla toimistoajan ulkopuolella | Kyllä                                |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuote: PolishGel Remover | SKU: 10235

## KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti: elinvaarallinen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, vaarakategoria 3 - huumavat vaikutukset; silmä-ärsytys, vaarakategoria 2; syttyvät nesteet, vaarakategoria 2.

Vaaralausekkeet: H225, H319 ja H336.

2.2 Merkinnät - Huomiosana: Vaara.



H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

P242 Käytä kipinöimättömiä työkaluja.

P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE tai hiuksiin: Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta.

P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.

Jatka huuhtomista.

2.3 Muut vaarat: Tietoja ei ole saatavilla.

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

| Aineosa                          | Tunnisteet                                                               | Pitoisuus   | Luokitus / H-lausekkeet                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Asetoni; propan-2-oni; propanoni | CAS 67-64-1; EY 200-662-2; REACH 01-2119471330-49; indeksi 606-001-00-8  | >=75 %      | Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; H225, H319, H336, EUH066 |
| SUNFLOWER OIL MONOGLYCERIDES     | CAS 91723-14-7; EY 294-518-6                                             | 5 - <=10 %  | -                                                               |
| Parfum                           | EY 920-229-8                                                             | 1 - <=5 %   | -                                                               |
| Etyyliasetaatit                  | CAS 141-78-6; EY 205-500-4; REACH 01-2119475103-46; indeksi 607-022-00-5 | 0,1 - <=1 % | Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3; H225, H319, H336, EUH066 |
| CI 12085                         | CAS 2814-77-9; EY 220-562-2                                              | <=0,1 %     | -                                                               |

Kohdassa mainittujen H- ja EUH-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

Tietoja ei ole saatavilla.

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Tietoja ei ole saatavilla.

## KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Tietoja ei ole saatavilla.

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Tietoja ei ole saatavilla.

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Tietoja ei ole saatavilla.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Olomuoto, väri, haju, sulamis- tai jäätymispiste, kiehumispiste/-alue, syttyvyys, räjähdysrajat, leimahduspiste, itsesyttymislämpötila, hajoamislämpötila, pH, kinemaattinen viskositeetti, liukoisuus, jakautumiskerroin n-oktanoliväli, höyrynpaine, tiheys, höyryn suhteellinen tiheys, hiukkasten ominaisuudet ja muut tiedot: tietoja ei ole saatavilla.

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Reaktiivisuudesta, kemiallisesta stabiilisuudesta, vaarallisten reaktioiden mahdollisuudesta, vältettävistä olosuhteista, yhteensopimattomista materiaaleista ja vaarallisista hajoamistuotteista ei ole saatavilla tietoja.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

| Aine             | Annoskuvaaja | Arvo / annos  | Altistumisreitti | Kesto | Koe-eläin |
|------------------|--------------|---------------|------------------|-------|-----------|
| Asetoni          | LD50         | 5800 mg/kg    | Suun kautta      | -     | Rotta     |
| Asetoni          | LD50         | 7400 mg/kg    | Ihon kautta      | -     | Kani      |
| Asetoni          | LC50         | 76 mg/l       | Hengitys         | 4 h   | Rotta     |
| Etyyliasettaatti | LD50         | 5620 mg/kg KG | Suun kautta      | -     | Rotta     |

Ihosoövyttävyyttä/-ärsytys: etyyliasettaatti, 0,01 ml, 24 tuntia, kani.

Vakava silmävaurio/-ärsytys: etyyliasettaatti, täysin palautuva 7 päivän kuluessa, 0,1 ml, 72 tuntia, kani, OECD 405.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset: etyyliasettaatti, suun kautta 20,7 g/kg/päivä, hiiri, 14 päivää; lisätietoja ei ole.

Aspiraatiovaara: saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Muista vaaroista ei ole saatavilla tietoja.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

| Aine    | Mittaus | Arvo / tulos | Kesto | Laji                |
|---------|---------|--------------|-------|---------------------|
| Asetoni | LC50    | 5540 mg/l    | 96 h  | Oncorhynchus mykiss |
| Asetoni | LC50    | 11000 mg/l   | 96 h  | Alburnus alburnus   |

Pysyvyydestä ja hajoavuudesta, biokertyvyydestä, liikkuvuudesta maaperässä, PBT- ja vPvB-arvioinnista, hormonitoimintaa häiritsevistä ominaisuuksista sekä muista haitallisista vaikutuksista ei ole saatavilla tietoja.

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tietoja ei ole saatavilla.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

YK-numero, kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi, kuljetuksen vaaraluokat, pakkausryhmä, ympäristövaarat, erityiset varotoimet käyttäjälle ja merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti: ei sovelleta.

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Kansalliset määräykset: tietoja ei ole saatavilla. Kemikaaliturvallisuusarviointi: tietoja ei ole saatavilla.

## KOHTA 16: Muut tiedot

STOT SE 3 - elinkohtainen myrkyllisyys, kerta-altistuminen, vaarakategoria 3 - huumavat vaikutukset.

Eye Irrit. 2 - silmä-ärsytys, vaarakategoria 2.

Flam. Liq. 2 - syttyvät nesteet, vaarakategoria 2.

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.